






Kyra réz

Alapanyag: réz

Felület: lakkozott

Méretetek: A=130 mm B=250 mm
C=42,5 mm D=52 mm
a mellékelt ábrát lásd a lap alján




Kyra króm

Alapanyag: réz

Felület: fényes króm

Méretetek: A=130 mm B=250 mm
C=42,5 mm D=52 mm
a mellékelt ábrát lásd a lap alján




Kyra matt króm


Alapanyag: réz

Felület: szálciszolt króm

Méretetek: A=130 mm B=250 mm
C=42,5 mm D=52 mm
a mellékelt ábrát lásd a lap alján



NEW




A. Detroit alu F1 súrolt B. Detroit alu F4

Alapanyag: A. alumínium


Felület: A. ezüst színre eloxált és súrolt
B. antik jellegűre eloxált

Méretetek: A=120 mm D=52 mm
a mellékelt ábrát lásd a lap alján




Marika rezezt**Alapanyag:** zamak**Felület:** rezezt


Méretetek: A=116 mm B=218 mm
C=39 mm D=50 mm
a mellékelt ábrát lásd a lap alján

**Marika** szatén nikk**Alapanyag:** zamak**Felület:** szatén nikk

Méretetek: A=116 mm B=218 mm
C=39 mm D=50 mm
a mellékelt ábrát lásd a lap alján

**Marika** matt króm**Alapanyag:** zamak**Felület:** szálcsiszolt króm


Méretetek: A=116 mm B=218 mm
C=39 mm D=50 mm
a mellékelt ábrát lásd a lap alján

**Cool** szatén nikk**Alapanyag:** zamak**Felület:** szatén nikk

Méretetek: A=125 mm B=244 mm
C=42 mm D=52 mm
a mellékelt ábrát lásd a lap alján



NEW






Raffaella réz

Alapanyag: réz

Felület: lakkozott

Méret: A=120 mm B=226 mm
C=37 mm D=50 mm
a mellékelt ábrát lásd a lap alján




Raffaella súrolt bronz

Alapanyag: réz

Felület: súrolt bronz

Méret: A=120 mm B=226 mm
C=37 mm D=50 mm
a mellékelt ábrát lásd a lap alján




Raffaella króm

Alapanyag: réz

Felület: fényes króm

Méret: A=120 mm B=226 mm
C=37 mm D=50 mm
a mellékelt ábrát lásd a lap alján





Raffaella matt króm

Alapanyag: réz

Felület: szálciszolt króm

Méret: A=120 mm B=226 mm
C=37 mm D=50 mm
a mellékelt ábrát lásd a lap alján





Claudia réz**Alapanyag:** réz**Felület:** lakkozott


Méretetek: A=110 mm B=238 mm
C=37 mm D=50 mm
a mellékelt ábrát lásd a lap alján

**Claudia króm****Alapanyag:** réz és zamak**Felület:** fényes króm



Méretetek: A=110 mm B=238 mm
C=37 mm D=50 mm
a mellékelt ábrát lásd a lap alján

**A. Galaxy szatén réz****B. Galaxy inox****Alapanyag:** A. réz B. rozsdamentes acél**Felület:** A. szálcsiszolt, lakkozott B. szálcsiszolt


Méretetek: A. A=120 mm B=250 mm
C=42,5 mm D=52 mm
B. A=131 mm D=52 mm
a mellékelt ábrát lásd a lap alján

**A. Galaxy matt króm****B. Galaxy alu F1 súrolt****Alapanyag:** A. réz B. alumínium**Felület:** A. szálcsiszolt króm B. ezüst színre eloxált és súrolt

Méretetek: A. A=120 mm B=250 mm
C=42,5 mm D=52 mm
B. A=120 mm D=52 mm
a mellékelt ábrát lásd a lap alján



NEW






Sofia rózsa

Alapanyag: rózsa

Felület: lakkozott

Méret: A=110 mm B=241 mm
C=38 mm D=50 mm
a mellékelt ábrát lásd a lap alján




Sofia antik

Alapanyag: antik

Felület: antik

Méret: A=110 mm B=235 mm
C=38 mm D=50 mm
a mellékelt ábrát lásd a lap alján




Sofia króm

Alapanyag: króm

Felület: fényes króm

Méret: A=110 mm B=235 mm
C=38 mm D=50 mm
a mellékelt ábrát lásd a lap alján




Sofia matt króm

Alapanyag: matt króm

Felület: szálcsiszolt króm

Méret: A=110 mm B=241 mm
C=38 mm D=50 mm
a mellékelt ábrát lásd a lap alján




Futura réz

Alapanyag: réz

Felület: lakkozott

Méretetek: A=115 mm B=238 mm
C=41 mm D=52 mm
a mellékelt ábrát lásd a lap alján




Futura matt króm

Alapanyag: réz

Felület: szálciszított króm

Méretetek: A=115 mm B=238 mm
C=41 mm D=52 mm
a mellékelt ábrát lásd a lap alján



A. Futura alu F3

B. Futura alu F9

C. Futura alu F4

D. Futura inox


Alapanyag: A-B-C. alumínium
D. rozsdamentes acél

Felület: A. arany színre eloxált
B. inox színre eloxált
C. antik jellegűre eloxált
D. szálciszított

Méretetek: A=120 mm D=52 mm
a mellékelt ábrát lásd a lap alján



NEW






Phaedra króm

Alapanyag: zamak

Felület: fényes króm

Méret: A=120 mm B=218 mm
C=39 mm D=50 mm
a mellékelt ábrát lásd a lap alján




Phaedra matt króm

Alapanyag: zamak

Felület: szálciszolt króm

Méret: A=120 mm B=218 mm
C=39 mm D=50 mm
a mellékelt ábrát lásd a lap alján




Phaedra szatén nikkell

Alapanyag: zamak

Felület: szatén nikkell

Méret: A=120 mm B=218 mm
C=39 mm D=50 mm
a mellékelt ábrát lásd a lap alján



NEW





Fiona szatén nikkell

Alapanyag: zamak

Felület: szatén nikkell

Méret: A=122 mm D=50 mm
a mellékelt ábrát lásd a lap alján








Mercury matt króm

Alapanyag: réz

Felület: szálcsiszolt króm

Méret: A=121 mm D=50 mm
a mellékelt ábrát lásd a lap alján




Arizona króm-matt króm

Alapanyag: zamak

Felület: fényes és szálcsiszolt króm

Méret: A=125 D=50
a mellékelt ábrát lásd a lap alján




Polaris

Alapanyag: réz

Felület: A. lakkozott
B. szálcsiszolt króm
C. súrt bronz

Méret: A=121mm D=50 mm
a mellékelt ábrát lásd a lap alján




- A. **Greta** PVD
B. **Greta** króm
C. **Greta** szatén króm

Alapanyag: zamak

Felület: A. PVD
B. fényes króm
C. szatén króm

Méretetek: A=126 mm D=51 mm
a mellékelt ábrát lásd a lap alján




- A. **Flash** szatén réz
B. **Flash** matt króm

Alapanyag: réz

Felület: A. szálciszított réz
B. szálciszított króm

Méretetek: A=128 mm D=52 mm
a mellékelt ábrát lásd a lap alján





- A. **Linea** alumínium F1
B. **Linea** alumínium F4

Alapanyag: alumínium

Felület: A. ezüst színre eloxált
B. antik jellegűre eloxált

Méretetek: A=125 mm D=51 mm
a mellékelt ábrát lásd a lap alján



A.



B.




Borneo

Alapanyag: zamak

Felület: A. króm-fekete B. króm-szatén nikkell

Méretetek: A=117 mm D=51 mm
a mellékelt ábrát lásd a lap alján



1.



2.



1. Winter króm-rozsdamentes acél
2. Anika króm-szatén nikkell

Alapanyag: 1. rozsdamentes acél 2. zamak

Felület: 1. fényes króm és szálcsiszolt acél
2. króm-szatén nikkell

Méretetek: 1. A=122 mm D=52 mm
2. A=120 mm D=51 mm
a mellékelt ábrát lásd a lap alján



1.



2.




1. Atlas szatén króm

2. Viva króm-rozsdamentes acél

Alapanyag: 1. zamak 2. zamak, rozsdamentes acél

Felület: 1. szatén króm
2. fényes króm és szálcsiszolt acél

Méretetek: 1. A=115 mm D=51 mm
2. A=135 mm D=52 mm
a mellékelt ábrát lásd a lap alján



1.



2.




1. Rimini króm-rozsdamentes acél
2. Didem króm-rozsdamentes acél

Alapanyag: zamak és rozsdamentes acél

Felület: fényes króm és szálcsiszolt acél

Méretetek: 1. A=146 mm D=51 mm
2. A=120 mm D=51 mm
a mellékelt ábrát lásd a lap alján



1. Metro rozsdamentes acél 2. Vogue rozsdamentes acél

Alapanyag: rozsdamentes acél

Felület: szálciszolt

Méretetek: 1. A=128 mm D=50 mm
2. A=135 mm D=50 mm
a mellékelt ábrát lásd a lap alján



1.



2.



1. Harmony króm-matt króm 2. Versa PVD szatén nikkelt

Alapanyag: zamak

Felület: 1. fényes króm és szálciszolt króm
2. PVD szatén nikkelt


Méretetek: 1. A=120 mm D=45 mm
2. A=150 mm D=50 mm
a mellékelt ábrát lásd a lap alján



1.



2.




1. Arco rozsdamentes acél 2. Gino rozsdamentes acél

Alapanyag: rozsdamentes acél

Felület: szálciszolt

Méretetek: 1. A=140 mm D=52 mm
2. A=130 mm D=52 mm
a mellékelt ábrát lásd a lap alján



1.



2.



A. Fantasia szatén nikkelt B. Fantasia alumínium F1


Alapanyag: A. zamak B. alumínium

Felület: A. szatén nikkelt B. ezüst színre eloxált


Méretetek: A=142 mm D=52 mm
a mellékelt ábrát lásd a lap alján



A.



B.





A.



B.



A. Cinto króm

B. Cinto matt króm

Alapanyag: zamak

Felület: A. fényes króm A. szálcsiszolt króm

Méreték: A=135 mm D=52 mm
a mellékelt ábrát lásd a lap alján



A.



B.



A. Cairo króm-matt króm

B. Cairo selyem nikkél

Alapanyag: zamak

Felület: A. fényes króm és szálcsiszolt króm
B. selyem nikkél

Méreték: A=135 mm D=52 mm
a mellékelt ábrát lásd a lap alján



1A



1B



2A



2B



1. Brest

2. Clermont

Alapanyag: réz és rozsdamentes acél

Felület: fényes króm és szálcsiszolt acél

Méreték: 1. A=140 mm D=50 mm
2. A=130 mm D=50 mm
a mellékelt ábrát lásd a lap alján



1A Brest



2A Clermont



1B Brest



2B Clermont





Square selyem nikkél

Alapanyag: zamak

Felület: selyem nikkél

Méreték: A=110 mm D=52 mm
a mellékelt ábrát lásd a lap alján



1. **Marena** króm-rozsdamentes acél
2. **Daniela** rozsdamentes acél

Alapanyag: 1. zamak, rozsdamentes acél
2. rozsdamentes acél

Felület: 1. fényes króm és szálcsiszolt acél
2. szálcsiszolt

Méretetek: A=110 mm D=50 mm
a mellékelt ábrát lásd a lap alján



1.



2.



TUPAI



1. **Thema** szögletes rozsdamentes acél
2. **Laguna** rozsdamentes acél

Alapanyag: rozsdamentes acél

Felület: szálcsiszolt

Méretetek: 1. A=130 mm D=50 mm
2. A=115 mm D=50 mm
a mellékelt ábrát lásd a lap alján



1.



2.



TUPAI



A. **Stylus** réz-szatén réz
B. **Stylus Vario** króm-matt króm

Alapanyag: zamak

Felület: A. lakkozott és szálcsiszolt réz
B. fényes és szálcsiszolt króm

Méretetek: A. A=127 mm D=52 mm
B. A=131 mm D=50 mm
a mellékelt ábrát lásd a lap alján



A.



B.



A. **Esprit Vario** réz-szatén réz
B. **Esprit Vario** króm-szatén nikkel

Alapanyag: A. réz B. zamak

Felület: A. szatén réz B. fényes króm és szatén nikkel


Méretetek: A. A=135 mm D=52 mm
B. A=130 mm D=52 mm
a mellékelt ábrát lásd a lap alján




A.



B.






1. Parma rozsdamentes acél
2. Elypse rozsdamentes acél

Alapanyag: rozsdamentes acél

Felület: 1. fényes és szálcsiszolt acél
2. szálcsiszolt

Méret: 1. A=138 mm D=52 mm
2. A=128 mm D=52 mm
a mellékelt ábrát lásd a lap alján




A. Dream réz-szatén réz
B. Dream króm-matt króm

Alapanyag: réz

Felület: A. lakozott és szálcsiszolt réz
B. fényes króm és szálcsiszolt króm

Méret: A=131 mm D=52 mm
a mellékelt ábrát lásd a lap alján




A. Hit réz-rozsdamentes acél
B. Hit króm-rozsdamentes acél

Alapanyag: réz és rozsdamentes acél

Felület: A. lakozott réz és szálcsiszolt acél
B. fényes króm és szálcsiszolt acél

Méret: A=130 mm D=52 mm
a mellékelt ábrát lásd a lap alján





Giulia rozsdamentes acél

Alapanyag: rozsdamentes acél

Felület: fényes ill. szálcsiszolt acél

Méret: A=129 mm D=52 mm
a mellékelt ábrát lásd a lap alján








A. Lampo szatén réz
B. Lampo króm
C. Lampo matt króm

Alapanyag: réz

Felület: A. szálcsiszolt, lakkozott B. fényes króm
 C. szálcsiszolt króm

Méret: A=147 mm D=51 mm
 a mellékelt ábrát lásd a lap alján





A. Link szatén réz
B. Link matt króm

Alapanyag: réz

Felület: A. szálcsiszolt réz B. szálcsiszolt króm

Méret: A=141 mm D=51 mm
 a mellékelt ábrát lásd a lap alján




A. Telis króm
B. Telis matt króm

Alapanyag: réz

Felület: A. fényes króm B. szálcsiszolt króm

Méret: A=137 mm D=50 mm
 a mellékelt ábrát lásd a lap alján




1. Filo matt króm
2. Fan matt króm

Alapanyag: réz

Felület: 1. fényes és szálcsiszolt króm
 2. szálcsiszolt króm

Méret: 1. A=143 mm D=51 mm
 2. A=120 mm D=50 mm
 a mellékelt ábrát lásd a lap alján



- A. Nadir réz
B. Nadir króm
C. Nadir matt króm

Alapanyag: réz

Felület: A. lakkozott réz B. fényes króm
C. szálcsiszolt króm

Méretetek: A=147 mm D=51 mm
a mellékelt ábrát lásd a lap alján




- A. Chio réz-szatén réz
B. Chio króm-matt króm

Alapanyag: réz

Felület: A. lakkozott és szálcsiszolt réz
B. fényes és szálcsiszolt króm

Méretetek: A=139 mm D=51 mm
a mellékelt ábrát lásd a lap alján




- A. S91 réz-szatén réz
B. S91 króm-matt króm

Alapanyag: réz

Felület: A. lakkozott és szálcsiszolt réz
B. fényes és szálcsiszolt króm

Méretetek: A=143 mm D=51 mm
a mellékelt ábrát lásd a lap alján





- A. Bip réz-szatén réz
B. Bip króm-matt króm

Alapanyag: réz

Felület: A. lakkozott és szálcsiszolt réz
B. fényes króm és matt króm

Méretetek: A=143 mm D=51 mm
a mellékelt ábrát lásd a lap alján






Castiglia r z

Alapanyag: r z

Fel let: r z

M retek: A=133 mm B=260 mm
C=47 mm D=51 mm
a mell kelt  br t l sd a lap alj n




Castiglia bronz

Alapanyag: r z

Fel let: bronz

M retek: A=133 mm B=260 mm
C=47 mm D=51 mm
a mell kelt  br t l sd a lap alj n




Lord r z

Alapanyag: r z

Fel let: lakkozott  s sz lcsiszolt r z

M retek: A=144 mm B=268 mm
C=48 mm D=51 mm
a mell kelt  br t l sd a lap alj n





Lord matt bronz

Alapanyag: r z

Fel let: matt bronz

M retek: A=144 mm B=268 mm
C=48 mm D=51 mm
a mell kelt  br t l sd a lap alj n




Norma matt bronz

Alapanyag: réz

Felület: matt bronz

Méretetek: A=142 mm B=260 mm
C=47 mm D=51 mm
a mellékelt ábrát lásd a lap alján



1. Rondine réz 2. Idra matt bronz

Alapanyag: réz

Felület: 1. lakozott réz 2. matt bronz

Méretetek: 1. A=136 mm D=51 mm
2. A=140 mm D=51 mm
a mellékelt ábrát lásd a lap alján



1. Totem króm-matt króm 2. Duo króm-matt króm

Alapanyag: réz

Felület: 1. fényes ill. szálcsiszolt króm
2. szálcsiszolt króm

Méretetek: 1. A=139 mm D=51 mm
2. A=148 mm D=51 mm
a mellékelt ábrát lásd a lap alján






A. River matt króm B. River matt bronz

Alapanyag: réz

Felület: A. szálcsiszolt króm
B. matt bronz

Méretetek: A=142 mm D=51 mm
a mellékelt ábrát lásd a lap alján



1.



2.



1. **197 A** emelő-tolóajtó kilincs grt.
2. **197 A-P** emelő-tolóajtó kilincs grt.

Alapanyag: réz

Felület: A. fényes és szálcsiszolt króm
B. fényes króm

Méret: A=233 mm
a mellékelt ábrát lásd a lap alján

A.



B.



- A. **465 L** ajtóhúzó réz-szatén réz
- B. **465 L** ajtóhúzó króm-matt króm

Alapanyag: réz

Felület: A. lakkozott és szálcsiszolt réz
B. fényes és szálcsiszolt króm

Méret: A=250 mm
a mellékelt ábrát lásd a lap alján

1.




2.



1. **Clip** tolóajtókagylók
2. **Clip Slim** tolóajtókagylók

Több változatban, 6mm (Clip) és 3mm (Clip Slim) ajtó sík feletti magassággal, cserélhető takaró lappal. A szállítási határidővel kapcsolatban kérjük, érdeklődjön vevőszolgálatunknál.





NEW



Madeira súrolt bronz

Alapanyag: zamak

Felület: súrolt bronz

Méreték: A=115 mm B=240 mm
C=42 mm D=52 mm
a mellékelt ábrát lásd a lap alján



NEW



1. Mirabella súrolt bronz

2. Toledo súrolt bronz

3. Scala réz

Alapanyag: 1-2. zamak 3. réz

Felület: 1-2. súrolt bronz 3. lakkozott

Méreték: 1. A=105mm B=244 mm C=42mm
2. A=112mm D=52mm
3. A=95 mm B=153 mm C=41 mm
csak 55-mm-es távolsággal
a mellékelt ábrát lásd a lap alján




Tolosa szatén réz

Alapanyag: réz

Felület: lakkozott, részben szálcsiszolt réz

Méreték: A=122 mm B=260 mm
C=44 mm D=50 mm
a rövidcímes: B=185 mm C=38 mm
csak 55-mm-es távolsággal
a mellékelt ábrát lásd a lap alján





Tolosa súrolt bronz

Alapanyag: réz

Felület: szálcsiszolt bronz

Méreték: A=122 mm B=260 mm
C=44 mm D=50 mm
a rövidcímes: B=185 mm C=38 mm
csak 55-mm-es távolsággal
a mellékelt ábrát lásd a lap alján



1. Alt Wien réz

2. Alba réz és szatén réz

Alapanyag: réz

Felület: 1. lakkozott réz
2. lakkozott részben szálcsiszolt

Méretek: 1. A=107 mm B=241 mm C=33 mm
2. A=117 mm B=251 mm C=41 mm
a mellékelt ábrát lásd a lap alján



1.



2.




1. Ardea réz

2. Inca réz

Alapanyag: réz

Felület: lakkozott réz

Méretek: 1. A=114 mm B=212 mm C=50 mm
2. A=120 mm B=238 mm C=37 mm D=50
a mellékelt ábrát lásd a lap alján



1.



2.



1. Sila réz

2. Marco réz

Alapanyag: réz

Felület: lakkozott réz

Méretek:
1. A=113 mm B=245 mm C=43 mm D=50 mm
2. A=110 mm B=247 mm C=43,5 mm D=50 mm
a mellékelt ábrát lásd a lap alján



1.



2.




Wien antik

Alapanyag: réz

Felület: antik

Méretek: A=135 mm B=240 mm
C=45 mm D=55x68 mm
a mellékelt ábrát lásd a lap alján






Diana patinás réz

Alapanyag: réz

Felület: patinás réz festett porcelán betéttel

Méretetek: A=118 mm B=240 mm
C=33 mm D=50 mm
a mellékelt ábrát lásd a lap alján




Favola réz

Alapanyag: réz és fa

Felület: lakkozott réz és fa

Méretetek: A=110 mm B=240 mm
C=33 mm D=50 mm
a mellékelt ábrát lásd a lap alján



Valentina réz

Alapanyag: réz

Felület: lakkozott

Méretetek: A=107 mm B=240 mm
C=33 mm D=50 mm
a mellékelt ábrát lásd a lap alján





Valentina patinás réz

Alapanyag: réz

Felület: patinás réz

Méretetek: A=107 mm B=240 mm
C=33 mm D=50 mm
a mellékelt ábrát lásd a lap alján






NEW

1.



2.



1. Valentina

2. Bretagne

Alapanyag: kovácsoltvas

Felület: festett, ezüst színre antikolt

Méretetek: 1. A=110 mm B=240 mm
C=30 mm D=30x68 mm
2. A=120 mm B=250 mm
C=30 mm D=40x65 mm
a mellékelt ábrát lásd a lap alján




NEW

1.



2.



1. Serrano

2. Thüringia

Alapanyag: kovácsoltvas

Felület: festett, ezüst színre antikolt

Méretetek: 1. A=118 mm B=250 mm
C=30 mm D=40x65 mm
2. A=120 mm B=240 mm
C=30 mm D=40x75 mm
a mellékelt ábrát lásd a lap alján



1.



2.



3.



1. Genf

2. Salzburg

3. Brema

Alapanyag: kovácsoltvas

Felület: festett, ezüst színre antikolt

Méretetek: 1. A=160 mm 2. A=132 mm
3. A=155 mm
a mellékelt ábrát lásd a lap alján



1.



2.



3.



1. Köln



2. Monaco

3. Romantica

Alapanyag: kovácsoltvas

Felület: festett, ezüst színre antikolt

Méretetek: 1. A=156 mm 2. A=136 mm
3. A=140 mm
a mellékelt ábrát lásd a lap alján



1. Antwerpen

2. Innsbruck

Alapanyag: kovácsoltvas

Felület: festett, ezüst színre antikolt

Méretek: 1. A=150 mm 2. A=137 mm
a mellékelt ábrát lásd a lap alján

1.



2.



Címek és rozetták

bármely kilincshez, bármely cím választható

Alapanyag: kovácsoltvas

Felület: festett, ezüst színre antikolt

1. hosszú kovácsolt B=310 mm C=45 mm
2. rövid kovácsolt B=247 mm C=45 mm
3. keskeny kovácsolt B=242 mm C=37 mm
4. kovácsolatlan B=240 mm C=41 mm
5. romantica cím B=252 mm C=55 mm
6. keskeny mángorolt cím B=240 mm C=30 mm
7. thüringia cím B=240 mm C=30 mm
8. valentina cím B=250 mm C=30 mm
9. bretagne cím B=240 mm C=30 mm
10. serrano cím B=250 mm C=30 mm
11. thüringi széles cím B=240 mm C=40 mm
12. serrano rozetta D=40x65 mm
13. valentina rozetta D=30x68 mm
14. thüringia rozetta D=40x75 mm

a mellékelt ábrát lásd a lap alján

1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.



8.



9.



10.



11.



12.



13.



14.



NEW

1. Gombos cím, fix és forgó

2. Gomb, fix

3. Margareta gomb

4. Viola eltolt gomb

Alapanyag: kovácsoltvas

Felület: festett, ezüst színre antikolt

Átmérő: 1-2. 53 mm 3. 57 mm D=31x145 mm
4. 72 mm D=36x104 mm
a mellékelt ábrát lásd a lap alján

1.



2.




3.




4.



NEW






1. Kulcsakasztó
2. Ruhaakasztó
3. Fali fogas

Alapanyag: kovácsoltvas

Felület: festett, ezüst színre antikolt

Méretetek: 1. 360x115 mm 2. 105x190 mm
3. 470x40 mm (5 akasztós)
840x40 mm (7 akasztós)




1. Kandallókészlet
2. Fahasábtartó

Alapanyag: kovácsoltvas

Felület: festett, ezüst színre antikolt

Méretetek: 1. 420x965 mm
2. 540x565 mm



1. Hamutartó
2. Kapupánt, normál
3. Kapupánt, nagy

Alapanyag: kovácsoltvas

Felület: festett, ezüst színre antikolt

Méretetek: 1. 420x965 mm
2. 210+100x40 mm
3. 410+100x40 mm




1. Kopogtató
2. Flora kopogtató
3. Biztonsági ajtólánc

Alapanyag: kovácsoltvas

Felület: festett, ezüst színre antikolt

Méretetek: 1. 65x135 mm
2. 115x175 mm
3. D=31x145 mm





Maestro vasalatok közületi (projekt, vagy objekt) felhasználásra

Termékeinket a DIN EN szabványok figyelembevételével csoportokba soroltuk.

A DIN EN 1906 szabvány a kilincsekkel, ajtóhúzókkal és gombokkal szemben támasztott elvárásokat és tesztelésük módját határozza meg és ezek alapján egy osztályozási kódot állapít meg.

Példaként álljon itt egyik tipikus objekt termékünk kódja:

4	7	-	0	1	3	0	B
---	---	---	---	---	---	---	---

A számjegyek sorrendben a következő jelentéssel bírnak:

1. Használati kategória (a kilincs és a tengely mennyire áll ellen a torziós erőknek, mekkora játéka van felszerelve), 1-4
2. Tartósság – a maximális 7-es számot 200.000 lenyomásnál többet kibíró modell kapja
3. Ajtó tömeg (nincs jelentősége a kilincsek osztályozásánál)
4. Tűzállóság – az EN 1634-es szabvány komplett ajtó vizsgálatát írja elő, a DIN 18273 alapján azonban egyes vasalatok
5. Használati biztonság : 0-standard felhasználáshoz, 1-biztonsági előírások esetén
6. Korróziós viselkedés: 0-4, 3- nagy korróziós ellenállás
7. Betörésnek való ellenállás: 0-4, ennek elsősorban a bejáratok biztonsági kilincseknél van szerepe. A 3-as szintű, S3-nak nevezett osztály, amely megegyezik a DIN 18257 ES2-es osztályával, illetve az SKG két csillagos minősítésével, a nagyon betörésbiztos kategóriát jelenti. Itt például kötelező a cilinderzárbetét fúrás elleni védelme
8. Formai besorolás: rugóval ellátott (A, B) vagy anélkül szerelt (U)

A használati kategóriák részletesebben kifejtve:

1. használati osztály: átlagos használati gyakoriságú ajtókhöz, ahol várható a megfelelően óvatos és rendeltetésszerű használat – lakáscélú felhasználásra ajánlott
2. használati osztály: átlagos használati gyakoriságú ajtókhöz, ahol várható a megfelelően óvatos, de esetenként nem rendeltetésszerű használat – főleg irodai felhasználásra javasolt
3. használati osztály: nagy használati gyakoriságú ajtókhöz, közületekbe, ahol kevésbé valószínű az óvatos használat, és várható a gyakori, nem rendeltetésszerű használat
- a nagyközönség által látogatott középületekbe ajánlott
4. használati osztály: olyan ajtókhöz, melyek gyakran vannak kitéve erőhatásoknak vagy rongálásnak, pl. futball stadionok ajtajára, autós pihenőkben lévő nyilvános illemhelyek ajtajára.

Külön szabványok és ajánlások vonatkoznak a tűzgátló- (DIN 18273), biztonsági- (DIN 18257 és EN 1906) és pánik vasalatokra (DIN EN 179 és DIN EN 1125). A magyar MABISZ (Magyar Biztosítók Szövetsége) is minősíti a biztonsági vasalatokat. Minősítésük komoly minőséget és biztonságot jelent, nem csak mechanikai szempontból, hanem azáltal is, hogy az általuk minősített termékeket a biztosítók megfelelő biztonságot nyújtó vasalatként fogadják el kár esetén.

PRO

Nincs bevizsgálva, a rozettás változatát műanyag alaplappal és rugóval szállítjuk. A kilincs nincs a rozettához szerelve, a rozetták önmetsző átmenő csavarral rögzíthetők. Jellemző felhasználási területe lakóingatlanok, esetleg társasházak.

PRO objekt 3

A DIN EN 1906 szabvány szerint a 3. használati osztályba sorolt termék, nagyon ellenálló fém alaplappal, rugóval, M4-es átmenő csavarral és a rozettához hegesztett megvezető hüvellyel készül. Ajánlott irodaházakba, társasházakba, illetve közintézményekbe. 5 év működési és felületi garanciát biztosítunk hozzá.

PRO objekt 4

A legerősebb igénybevételnek is megfelelő, „vandálbiztos” vasalat, nagy forgalmú közintézményekben, kórházakban, bevásárló központokban, kollégiumokban vagy akár stadionokban is használható. A DIN EN 1906 szabvány szerint 4-es használati osztályba sorolt vasalat. 10 év működési és felületi garancia. A kilincs a rozettához vagy a címhez van szerelve, rugózott termék. Fém alaplappal, M4-es átmenő csavarral és a rozettához hegesztett megvezető hüvellyel szállítjuk.

PRO fire

A DIN 18273 szabvány alapján tűzgátlóként minősített, T-90 besorolású, azaz 90 perces tűzgátlást biztosító vasalat, DIN EN 1906 szabvány szerint 4-es használati osztályba sorolt vasalat. 10 év működési és felületi garancia. A kilincs a rozettához vagy a címhez van szerelve, rugó nélkül, fém alaplappal, M4-es átmenő csavarral és a rozettához hegesztett megvezető hüvellyel, illetve 9-es tengellyel szállítjuk.




Külön felhívjuk figyelmét a német FSB termékeire, melyeket szintén megrendelhet Maestro viszonteladójától. Az FSB termékek világszerte ismertek objekt, tűzgátló, biztonsági, pánik és egyéb speciális igénybevételnek is megfelelő vasalataikról, minőségükről, és nem utolsósorban trendteremtő dizájnjukról. Kérje FSB katalógusunkat és ajánlatunkat – örömmel állunk rendelkezésére.

Thema Pro

Alapanyag: rozsdamentes acél

Felület: szálcsiszolt

Méretetek: A=128 mm B=217 mm
C=40 mm D=52 mm
a mellékelt ábrát lásd a lap alján



Thema Pro objekt 3

Alapanyag: rozsdamentes acél

Felület: szálcsiszolt

Méretetek: A=128 mm D=52 mm
a mellékelt ábrát lásd a lap alján



DIN EN 1906 - P1B							
3	7	-	0	0	3	0	A




Thema Pro objekt 4

Alapanyag: rozsdamentes acél

Felület: szálcsiszolt

Méretetek: 1. A=128 mm B=220 mm C=40 mm
2. A=128 mm B=170 mm C=45 mm
3. A=128 mm D=52 mm
a mellékelt ábrát lásd a lap alján



DIN EN 1906 - P1B							
4	7	-	0	0	3	0	A




Thema Pro fire


Alapanyag: rozsdamentes acél

Felület: szálcsiszolt

Méretetek: A=128 mm B=170 mm
C=45 mm D=52 mm
a mellékelt ábrát lásd a lap alján



DIN EN 1906 - P1B							
4	7	-	0	1	3	0	U





Rondo Pro

Alapanyag: rozsdamentes acél

Felület: szálcsiszolt

Méretetek: A=140 mm B=217 mm
C=40 mm D=52 mm
a mellékelt ábrát lásd a lap alján



NEW



DIN EN 1906 - PfB							
3	7	-	0	0	3	0	A




Rondo Pro objekt 3

Alapanyag: rozsdamentes acél

Felület: szálcsiszolt

Méretetek: A=140 mm D=52 mm
a mellékelt ábrát lásd a lap alján

NEW



DIN EN 1906 - PfB							
4	7	-	0	0	3	0	A



Rondo Pro objekt 4

Alapanyag: rozsdamentes acél

Felület: szálcsiszolt

Méretetek: 1. A=140 mm B=220 mm C=40 mm
2. A=140 mm B=170 mm C=45 mm
3. A=140 mm D=52 mm
a mellékelt ábrát lásd a lap alján



DIN EN 1906 - PfB							
4	7	-	0	1	3	0	U



Rondo Pro fire

Alapanyag: rozsdamentes acél

Felület: szálcsiszolt

Méretetek: A=140 mm B=170 mm
C=45 mm D=52 mm
a mellékelt ábrát lásd a lap alján




Image Pro

Alapanyag: rozsdamentes acél

Felület: szálcsiszolt

Méretetek: A=133 mm B=217 mm
C=40 mm D=52 mm
a mellékelt ábrát lásd a lap alján



Image Pro objekt 3

Alapanyag: rozsdamentes acél

Felület: szálcsiszolt

Méretetek: A=133 mm D=52 mm
a mellékelt ábrát lásd a lap alján



NEW

DIN EN 1906 - P1B							
3	7	-	0	0	3	0	A




Image Pro objekt 4

Alapanyag: rozsdamentes acél

Felület: szálcsiszolt

Méretetek: 1. A=133 mm B=220 mm C=40 mm
2. A=133 mm B=170 mm C=45 mm
3. A=133 mm D=52 mm
a mellékelt ábrát lásd a lap alján



NEW

DIN EN 1906 - P1B							
4	7	-	0	0	3	0	A



Image Pro fire


Alapanyag: rozsdamentes acél

Felület: szálcsiszolt

Méretetek: A=133 mm B=170 mm
C=45 mm D=52 mm
a mellékelt ábrát lásd a lap alján



DIN EN 1906 - P1B							
4	7	-	0	1	3	0	U



1.



2.



3.



DIN EN 1906 - PfB							
4	7	-	0	0	3	0	A



Nemo Pro objekt 4

Alapanyag: rozsdamentes acél

Felület: szálcsiszolt

Méretetek: 1. A=134,5 mm B=220 mm C=40 mm D=52 mm
2. A=134,5 mm B=170 mm C=45 mm
3. A=134,5 mm D=52 mm
a mellékelt ábrát lásd a lap alján



DIN EN 1906 - PfB							
4	7	-	0	1	3	0	U



Nemo Pro fire

Alapanyag: rozsdamentes acél

Felület: szálcsiszolt

Méretetek: A=134,5 mm B=170 mm C=45 mm D=52 mm
a mellékelt ábrát lásd a lap alján

1.



2.



3.



1. Ursula rövid tűzgátló alu F1
2. Ursula rövid alu F1
3. Ursula rövid fekete

Alapanyaga: 1-2. alumínium 3. műanyag

Felület: 1-2. ezüst színűre eloxált
3. fehér raktárról más színek megrendelésre

Méretetek: A= 145mm B= 170mm C= 45mm
a mellékelt ábrát lásd a lap alján

1.



2.




4.



3.



5.




1. Eltoló gömb, rozsdamentes acél
2. Gömb alakú, rozsdamentes acél
3. Hengeres, rozsdamentes acél
4. Kerek gomb, alumínium F1
5. Gomb-gomb inox, Tupai

Alapanyag: 1-3,5. rozsdamentes acél 4. alumínium


Felület: 1-3,5. szálcsiszolt 4. ezüst színre eloxált

Méretetek: D=50 mm
a mellékelt ábrát lásd a lap alján




Savanna alu F1**Alapanyag:** alumínium**Felület:** ezüst színűre eloxált


Méretek: A=135 mm B=228 mm
C=43 mm D=52 mm
a mellékelt ábrát lásd a lap alján

**Savanna alu F4****Alapanyag:** alumínium**Felület:** antik jellegűre eloxált



Méretek: A=135 mm B=228 mm
C=43 mm D=52 mm
a mellékelt ábrát lásd a lap alján

**Estella alu F1****Alapanyag:** alumínium**Felület:** ezüst színűre eloxált

Méretek: A=125 mm B=228 mm
C=43 mm D=52 mm
a mellékelt ábrát lásd a lap alján

**Estella alu F4****Alapanyag:** alumínium**Felület:** antik jellegűre eloxált

Méretek: A=125 mm B=228 mm
C=43 mm D=52 mm
a mellékelt ábrát lásd a lap alján



NEW

A.



B.



A. **18000** alu F1 emelő-tolóajtó kilincs grt.

B. **18000** alu F4 emelő-tolóajtó kilincs grt.

Alapanyag: alumínium

Felület: A. ezüst színre eloxált

B. antik jellegűre eloxált

Méret: A=245 mm B=158 mm C=33 mm
a mellékelt ábrát lásd a lap alján

A.



B.



C.



A. **Christie** alu F1

B. **Christie** alu F2

C. **Christie** alu F4

Alapanyag: alumínium

Felület: A. ezüst színűre eloxált

B. pezsgő színűre eloxált

C. antik jellegűre eloxált

Méret: A=121 mm B=205 mm
C=32 mm D=52 mm
a mellékelt ábrát lásd a lap alján


A.



B.



C.



1.



2.



1. **Thema** alu F1

2. **Futura** alu F1

3. **Ursula** alu F1

4. **Ursula** műanyag

Alapanyaga: 1-2. alumínium
3. alumínium 4. műanyag

Felület: 1-3. ezüst színűre eloxált


4. fehér raktárról más színek megrendelésre

Méret: 1. A=133 mm D=52 mm
2. A=125 mm D=52 mm
3. A=130 mm D=52 mm
4. A=126 mm D=50 mm
a mellékelt ábrát lásd a lap alján

3.



4.







Ravenna biztonsági grt.

Alapanyag: réz

Felület: lakkozott, fényes króm
súrolt bronz, szálciszított króm

Méreték: A=122 mm B=225 mm
C=27 mm E=67 mm F=128 mm
a mellékelt ábrát lásd a lap alján

Kivülről nem oldható, csak belülről szerelhető, átmenő csavarral. Kilincs-kilincs és gomb-kilincs változatban, minden esetben rugó nélkül szerelhető. **MABISZ** minősítéssel rendelkezik. Bármely, az itt látható piktogrammal jelölt kilinccsel választható. Bármilyen méretben.




Universal biztonsági pajzs

Alapanyag: réz

Felület: lakkozott, fényes króm
súrolt bronz, szálciszított króm

Méreték: B=246 mm C=44 mm
a mellékelt ábrát lásd a lap alján

Kivülről nem oldható, csak belülről szerelhető, átmenő csavarral. Kilincs-kilincs és gomb-kilincs változatban, minden esetben rugó nélkül szerelhető. **MABISZ** minősítéssel rendelkezik. Bármely, az itt látható piktogrammal jelölt kilinccsel választható. (72, 90 és 92PZ)



1. Safe inox biztonsági grt.


Alapanyag: rozsdamentes acél, acél pajzsral

Felület: szálcsiszolt

Méretek: B=249 mm C=48 mm
 $E_1=76$ mm $E_2=22$ mm F=144 mm
 a mellékelt ábrát lásd a lap alján

Kívülről nem oldható, csak belülről szerelhető, átmenő csavarral. Fúrás ellen védő cilindertakaróval vagy anélkül, kilincs-kilincs és gomb-kilincs változatban kapható. A külső oldalon nagy keménységű biztonsági pajzs védi. Többféle kilinccsel kombinálható. A képen látható **(2. Mara, 3. Reflex, 4. Alto)** gombokkal választható. A legmagasabb német biztonsági szabvány szerint bevizsgálva és hitelesítve (SKG**). Cilindervédővel szerelve, vagy anélkül. (72 és 92PZ)

1.



★★
SKG ES2

DIN EN 1906 - PfB							
3	7	-	0	0	3	3	U

2.



3.



4.



Ideal inox biztonsági grt.

Alapanyag: rozsdamentes acél


Felület: szálcsiszolt

Méretek: B= 250 mm C= 55 mm
 $E_1= 78$ mm $E_2= 22$ mm F= 138 mm
 a mellékelt ábrát lásd a lap alján

Kívülről nem oldható, csak belülről szerelhető 3 átmenő csavarral. Kilincs-kilincs és gomb-kilincs változatban kapható. A külső oldalon nagy keménységű biztonsági pajzs védi. Többféle kilinccsel kombinálható. (72 és 92PZ)



ES1


 1. Rio alu F1 biztonsági grt.
 2. Biztonsági pajzs grt. alu F1

Alapanyag: alumínium

Felület: ezüst színre eloxált

Méretek: 1. A=118 mm B=250 mm C=42,5 mm
 D=52 mm E=75 mm F=137 mm
 2. C=42,5 mm
 a mellékelt ábrát lásd a lap alján

Kívülről nem oldható, csak belülről szerelhető, átmenő csavarral. Kilincs-kilincs és gomb-kilincs változatban, minden esetben rugó nélkül szerelhető. MABISZ minősítéssel rendelkezik. (72, 90 és 92PZ)

1.



2.


 1. Arno alu biztonsági grt.
 2. Arno alu másodzár pajzs

Alapanyag: alumínium, acél betéttel

Felület: ezüst színre eloxált, antik színűre eloxált


Méretek: körzetta átmérő: 50mm
 1. B=249 mm C=49 mm E=78 mm F=138 mm
 2. furattávolság=39 mm B=100 mm C=50mm
 a mellékelt ábrát lásd a lap alján

Kívülről nem oldható, csak belülről szerelhető átmenőcsavarral. Kilincs-kilincs és gomb-kilincs változatban minden esetben rugó nélkül szerelhető. Cilindervédővel szerelve, vagy anélkül. (72, 90 és 92PZ)

1.



2.





Bejárati keskenycímes grt. kerekített, Savanna Vario kilincssel

Alapanyag: alumínium

Felület: ezüst színre eloxált, antik színre eloxált, porszórt fehér

Méretetek: A=122 mm B=245 mm C=30 mm
E₁=78 mm E₂=22 mm F=138 mm
a mellékelt ábrát lásd a lap alján



Bejárati keskenycímes grt. szögletes, Savanna Vario kilincssel

Alapanyag: alumínium

Felület: ezüst színre eloxált, antik színre eloxált, porszórt fehér

Méretetek: A=122 mm B=231 mm C=30 mm
E₁=73 mm E₂=22 mm F=130 mm
a mellékelt ábrát lásd a lap alján




Erkélyajtókilincs grt. redőnyökhöz

Alapanyag: alumínium

Felület: ezüst színre eloxált, antik színre eloxált, porszórt fehér


Méretetek: 3. A=130 mm D=30x60 mm
a mellékelt ábrát lásd a lap alján




1. Biztonsági körrozetta
2. Biztonsági körrozetta cilindervédővel
3. Biztonsági pajzs
4. Biztonsági pajzs inox
5. Biztonsági pajzs, fehér, F1, F4.

Alapanyag: 1-2., 4. rozsdamentes acél 3. réz 5. alu

Méretetek: 1-2. 52x11,5 mm
3. 30x70 mm A. ovális B. szögletes
4. 30x70 mm A. ovális B. szögletes
a mellékelt ábrát lásd a lap alján








1. Marcello fogas
2. America tolózár, réz
3. Zsaluakasztó, réz

Felület: réz, króm


Méret: 1. 28x70 mm
2. 100, 150, 200, 250, 400 mm
3. 100, 140 mm



Piktogramok
Feliratok



1. Körrozetták, blind
2. Kéttollú körrozetták
3. Körrozetták, PZ
4. Körrozetták, toalett
5. Körrozetták, BB
6. Ovál rozetták, OB, PZ



1. Ajtóütköző, félhold
2. Ajtópántsapkák sima és díszes

Belső átmérő: 15, 16 mm



1. Oroszlános kopogtató
2. Ring kopogtató
3. Urna alakú kopogtató

Felület: 1. réz, bronz
2. réz, króm, szálcsiszolt króm
3. réz

Méret: 1. 90x150 mm
2. 100x115 mm
3. kicsi - 80x150 mm
nagy - 100x190 mm

1. Pinocchio, félkilincs

2. Pinocchio, T-kilincs

Alapanyag: réz

Felület: lakkozott réz, fényes króm,
matt króm, antikTengely metszet: 6x6 mm
7x7 mm-re bővíthető
8x8 mm-re bővíthető

Méretek: A=59 mm B=67 mm C=27 mm



Gombok, fix és forgó

Alapanyag: réz

Felület: lakkozott réz, fényes króm,
matt króm, antik, szatén réz

Méretek: D=50 mm



1. Impero ajtóhúzó

2. Firenze ajtóhúzó


3. Arizona ajtóhúzó

Alapanyag 3. réz

Felület: 1. réz, bronz 2. réz, króm, szálcsiszolt króm
3. króm és szálcsiszolt krómCsavartávolság: 1. 200 mm
2. 200 mm párban is szerelhető
3. 250 mm

Levélbedobók

Felület: réz, bronz, króm, szálcsiszolt króm

Nyílás méretek: kicsi - 190x40 mm
A4 - 250x60 mm



1. Ajtó és házszámok, réz

Méretek: 35x55 mm, 45x75 mm
0-9-ig kaphatók

2. Házszámok, betűk rozsdamentes acél

Méretek: magasság: 150 mm
0-9-ig és a-d-ig kaphatók




Piktogramok, rozsdamentes acél

Átmérő: 1-4. 50 mm 5-6. 75 mm



Ajtóütközők

1. U.F.O. inox, nem rögzítendő
2. Igloo inox
3. Gomba nagy inox, 31x38 mm
4. Gomba kicsi inox, 25x23 mm
5. Break matt króm, 49x27 mm
6. Fali szatén nikkell, 28x70 mm
7. Fali inox, 26x77 mm
8. Rugós ajtóütköző, 90x45 mm
9. Rugós ajtóütköző és kitámasztó, 90x45 mm
10. Ajtókitámasztó, inox, 32x125 mm
11. Szögletes ajtóütköző inox, 31x42 mm



Ajtóhúzó

- 1A. 09000 inox, 25x200 mm
- 1B. Thema 45° inox,
furattáv: 210, 300 mm, Ø 30mm
- 1C. Thema inox,
furattáv: 210, 300 mm, Ø 30mm
- 1D. 09090 32x305
- 2A. Sebino inox, csavartávolság: 300 mm
- 2B. Eridio inox, csavartávolság: 200 mm
- 2C. 09050 25x300, 32x300
- 2D. 09250 25x320, 32x430


NYÍLÓ ÜVEGAJTÓ VASALATOK

1. Nr. 17000 üvegajtó zár
2. Nr. 6004 üvegajtópánt
3. Nr. 8000 üvegajtópánt

Alapanyag: rozsdamentes acél

Felület: szálcsiszolt

Választható hozzájuk bármely  piktogrammal jelölt, színben harmonizáló Maestro kilincs.




Nyíló ajtó vasalatok

Nr. 6000 üvegajtó zár és pánt

Alapanyag: réz

Felület: matt króm

Választható hozzájuk bármely  piktogrammal jelölt, színben harmonizáló Maestro kilincs.





TOLÓ ÜVEGAJTÓ VASALATOK

1. Nr. 20001 toló üvegajtó vasalat
2. Nr. 24000 toló üvegajtó vasalat
3. Nr. 6019 toló üvegajtó vasalat

Alapanyag: 1-2. rozsdamentes acél 3. alumínium

Felület: 1-2. szálcsiszolt 3. ezüst színre eloxált




1. Nr. 6009 üveg ajtószárm padló zár
2. Art-A ellendarab
3. Art-I ellendarab
4. Art-I -L ellendarab

Alapanyag: 1-2. rozsdamentes acél 3. alumínium

Felület: 1-2. szálcsiszolt 3. ezüst színre eloxált




TOLÓAJTÓ-VASALATOK



Fal előtt futó tolóajtó-vasalat

Tartozékok:

- eloxált alumínium vezetőcsín
- a könnyű és tartós összeszerelést garantáló rögzítő elemek
- a görgős kocsit blokkoló végállás határolók, amelyek megakadályozzák a mozgásban lévő ajtó túlsúszását, kizakadását
- az ajtólap kilengését meggátoló alsó megvezető egység
- két darab, tartós anyagból készült, négykerekű görgős kocsi
- a szállítás és raktározás közben esetlegesen előforduló sérülések ellen védő esztétikus csomagolás



Falban futó tolóajtó-vasalat - Egyszárnyú

Alaprendszer, mely a többi rendszerhez hasonlóan, könnyen hozzáilleszthető a különböző típusú ajtólapokhoz (ragasztás nélkül). Ezen megoldás egyszerűsége miatt jól alkalmazható szinte bármely helyiségben. A rendszer több szélességben és magasságban is rendelhető. A felszerelési, alkalmazási, összeállítási változatainak, valamint kedvező árának köszönhetően a falban csúszó tolóajtó rendszerek mindenki számára elérhetők.



Falban futó tolóajtó-vasalat - Kétszárnyú


Az ajtónyílás két szemközti oldalába beépített két kazettából áll, ide fut be a két ajtólap (egyik jobbra, másik balra). Ez a rendszer lehetővé teszi két szomszédos helyiség rugalmas összekapcsolását, illetve szátválasztását, irodahelyiségekben pedig megkönnyíti külön helyiségek, pl. tárgyalótermek kialakítását.



Harmónikaajtó-vasalat


Tartozékok

- alumínium vezetőcsín
 - a zárt ajtólapokat egyenes vonalban tartó ütközők
 - csapágyazott „kocsi”
 - a szállítás és raktározás közben esetlegesen előforduló sérülések ellen védő esztétikus csomagolás
- A rendszer fém ajtókeretre is alkalmazható.



Tolóajtózár készlet

- Felület:** A. lakozott réz
B. fényes króm
C. matt króm
D. szatén nikkal
E. bronz



Tolóajtókagylók

Felület:



- A. réz, 34x115 mm
B. króm, 34x115 mm
C. matt króm, 34x115 mm
D. antik, 34x115 mm
E. inox, 40x120 mm
F. inox, 40x120 mm
G. inox, 70 mm
H. inox, 70 mm



Harmónikaajtó kagyló grt.

Alapanyag: réz

- Felület:** A. lakozott réz
B. fényes króm
C. szálcsiszolt króm
D. bronz



1. Szellőzőrács

2. Küszöbsín, Ajtóvédőlemez

- Alapanyag:** 1. alumínium
2. réz ill. rozsdamentes acél

- Felület:** 1. fehér porszórt ill. F1, F3, F4
több méretben kapható
2. lakozott réz, fényes acél, szálcsiszolt acél